

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych oraz jednorazowa dostawa chemii samochodowej na potrzeby Zamawiającego z podziałem na 3 części:

Część nr 1: Oleje i smary

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Olej silnikowy SAE 0W30	Norma ACEA C2, norma 9,55535-DS1	l	50
2	Olej hydrauliczny L-HL-32	Klasa lepkości wg normy ISO – VG 32	l	180
3	Olej hydrauliczny L-HL-46	Klasa lepkości wg normy ISO – VG 46	l	280
4	Olej przekładniowy 75W/90	Klasa jakości wg normy API: GL-5	l	10
5	Smar litowy do łożysk ŁT-43	Norma ISO 6743-9, konsystencja wg NLGI: 3	kg	72
6	Olej UHPD 10W/40	Norma API: CI-4/CF, MAN 3277/3275	l	240
7	Olej LUX 10	Norma API: SA, lepkość: SAE 30	l	80
8	Uniwersalny olej 10W-40 typu STOU (preferowany olej ARAL traktoral 10W40)	Norma ACEA E2; API: CF-4/SF/GL-4	l	40
9	Olej silnikowy na bazie syntetycznej 10W-40 typu STOU (preferowany olej ARAL Megaturboral 10W40)	Norma ACEA E4, E7; API: CF	l	40
10	Olej do silników dwusuwowych (preferowany HUSQWARNA LS+)	Norma JASO FD/ISO EGD	l	20
11	Olej silnikowy do samochodów z silnikiem Diesla (preferowany FUCHS Titan Syn MC)	Norma ACEA A3/B4; API SN	l	2
12	ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych	Norma GM Dexron IIDMAN 339, Typ Z1	l	6
13	Wielosezonowy olej silnikowy do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych (preferowany ELF 5W30)	Norma ACEA A5/B5, API: SL/CF	l	10
14	Olej silnikowy do kosiarek spalinowych czterosuwowych SAE 30	Norma API SJ/CD	l	2
15	Smar półpłynny do układów centralnego smarowania	Norma ISO 6743-9; konsystencja wg NLGI: 2	kg	10
16	Olej przekładniowy do koparko-ładowarki JCB (preferowany JCB HP Plus)	Norma JCB: 4000/2200	l	20
17	Olej silnikowy do koparko-ładowarki JCB (preferowany JCB EP 15W40)	Norma API CH-4 / SJ. ACEA E5, E3, B3, A3; Norma JCB 4001/1801E	l	20
18	Olej hydrauliczny do koparko-ładowarki JCB (preferowany JCB Hydraulic Fluid HP32)	Norma ISO VG 32	l	60

19	Smar grafitowy do przekładni kątowych kos spaliniowych (200 g)	Temperatura pracy do 130°C	szt.	7
20	Olej na bazie oleju mineralnego do sprężarek powietrznych	Norma ISO 6743-3, L-DAA, L-DAB, DIN 51506VDL	l	12
21	Olej silnikowy 10W-30 (preferowany Rimula R5 LE 10W30)	Norma API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, SN; Renault Trucks RLD-3, RLD-4	l	20

Część nr 2: Płyny eksploatacyjne

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Płyn hamulcowy DOT 4	Norma PN-C-40005:2002, SAE J-1703	l	3
2	Koncentrat płynu chłodniczego	- 70°C	l	80
3	Płyn do układu chłodzenia żółty typ D (do samochodów Renault)	- 35°C	l	5
4	Płyn do układu chłodzenia różowy	- 35°C	l	5
5	AD BLUE dodatek do paliwa	Norma DIN 70070, ISO 222441	l	380
6	Płyn hamulcowy HP15	Norma JCB STD 4002/0500; ISO 15/JCB	l	3
7	Płyn do spryskiwaczy letni		l	190
8	Płyn do spryskiwaczy zimowy	Niezamarzalny do -22°C	l	190

Część nr 3: Chemia samochodowa

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Preparat do czyszczenia deski rozdzielczej, w sprayu poj. 700 – 750 ml	Antystatyczny, matowy	szt.	17
2	Odmrażacz do szyb, poj. 1 l	Do – 80°C	szt.	15
3	Dodatek zimowy do paliwa, poj. 1 l		szt.	5
4	Preparat do mycia silników (spryskiwacz), poj. 1 l		szt.	4
5	Wielofunkcyjny preparat o właściwościach smarnych, wypierający wodę, chroniący przed korozją (preferowany WD40), w sprayu, poj. 400 ml		szt.	22
6	Smar grafitowy w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	8
7	Preparat do czyszczenia styków i elektroniki w sprayu, poj. 500 ml		szt.	4
8	Koncentrat odtłuszczający tłuszcze i smary do ręcznego i maszynowego czyszczenia (preferowany Disfatoi)		l	20
9	Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy do mycia silnie zabrudzonych powierzchni (preferowany Dimer)		kg	20
10	Płyn do pneumatycznych układów hamulcowych, poj. 1 l	Do -40°C	szt.	3

11	Odmrażacz do zamków, kłódek, poj. 50 ml	Do -60°C	szt.	9
12	Wazelina techniczna bezkwasowa, tubka poj. 50 ml		szt.	5
13	Suchy smar teflonowy w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	7
14	Smar silikonowy do uszczelek w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	7

2. W odniesieniu do wskazanych wprost w powyższym opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, nazw handlowych firmy, towaru lub produktu, parametrów, czy danych technicznych lub jakichkolwiek innych identyfikujących towar bądź produkt lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Nazwy własne producentów towarów bądź produktów podane w opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć towary bądź produkty równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wszelkie towary bądź produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary bądź produkty, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych należy rozumieć wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazanie producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy i ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia na wezwanie stosownych dokumentów uwiarygodniających te towary bądź produkty.
3. Wszystkie ww. materiały należy dostarczyć w następujących opakowaniach:
 - Oleje w opakowaniach od 1 do 20 litrowych,
 - Smar w opakowaniach od 4 do 10 kilogramowych,
 - Płyn hamulcowy w opakowaniach od 0,5 do 1 litrowych,
 - Koncentrat płynu chłodniczego w opakowaniach od 1 do 20 litrowych,
 - AD BLUE dodatek do paliwa w opakowaniach 20 litrowych,
 - Płyny do spryskiwaczy w opakowaniach od 5 do 20 litrowych,
 - Chemia samochodowa w opakowaniach według wykazu w tabeli.
4. Wszystkie dostarczone oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz chemia samochodowa muszą być:
 - a) fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia, ani wcześniejszego użytkowania,
 - b) wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w pkt 1 oraz winny być opakowane w opakowaniu uniemożliwiającym ich uszkodzenie podczas transportu.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył oleje, smary, płyny eksploatacyjne oraz chemię samochodową z terminem ważności co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych olejów i smarów (Część nr 1) oraz płynów eksploatacyjnych (Część nr 2), niż ilości określone

w tabelach powyżej, w zależności od swoich potrzeb, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ich ilość. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego.

7. Termin realizacji zamówienia:
Część nr 1 i Część nr 2 – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej,
Część nr 3 – do 30 dni od daty zawarcia umowy.
8. Realizacja dostaw:
 - Część nr 1 i Część nr 2 – dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego na podstawie zgłoszenia drogą mailową z terminem realizacji do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
Część nr 3 – dostawa jednorazowa w terminie do 30 dni od zawarcia umowy;
 - miejsce dostaw: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 25, 08-530 Dęblin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,
 - Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty transportu, rozładunku oraz wniesienia środków do wskazanego pomieszczenia.
9. Termin płatności – 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.