

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych oraz chemii samochodowej na potrzeby MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z podziałem na 3 części:

Część nr 1: Oleje i smary

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Olej silnikowy SAE 0W30	Norma ACEA C2, 9,55535-DS1 lub równoważna	l	50
2	Olej hydrauliczny L-HL-32	Klasa lepkości wg normy ISO – VG 32 lub równoważnej	l	140
3	Olej hydrauliczny L-HL-46	Klasa lepkości wg normy ISO – VG 46 lub równoważnej	l	260
4	Olej przekładniowy 75W/90	Klasa jakości wg normy API: GL-5 lub równoważnej	l	80
5	Smar litowy do łożysk ŁT-43	Norma ISO 6743-9, konsystencja wg NLGI: 3 lub równoważna	kg	90
6	Olej UHPD 10W/40	Norma API: CI-4/CF, MAN 3277/3275 lub równoważna	l	160
7	Olej LUX 10	Norma API: SA, lepkość: SAE 30 lub równoważna	l	40
8	Uniwersalny olej 10W-40 typu STOU (preferowany olej ARAL traktoral 10W40)	Norma ACEA E2; API: CF-4/SF/GL-4 lub równoważna	l	40
9	Olej silnikowy na bazie syntetycznej 10W-40 typu STOU (preferowany olej ARAL Megaturboral 10W40)	Norma ACEA E4, E7; API: CF lub równoważna	l	40
10	Olej do silników dwusuwowych (preferowany HUSQWARNA LS+)	Norma JASO FD/ISO EGD lub równoważna	l	40
11	Olej silnikowy do samochodów z silnikiem Diesla (preferowany FUCHS Titan Syn MC)	Norma ACEA A3/B4; API SN lub równoważna	l	4
12	ATF II D mineralny olej do automatycznych przekładni samochodowych	Norma GM Dexron II DMAN 339, Typ Z1 MAN 339 lub równoważna	l	2
13	Wielosezonowy olej silnikowy do nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych (preferowany ELF 5W30)	Norma ACEA A5/B5, API: SL/CF lub równoważna	l	10
14	Olej silnikowy do kosiarek spalinowych czterosuwowych SAE 30	Norma API SJ/CD lub równoważna	l	2
15	Smar półpłynny do układów centralnego smarowania	Norma ISO 6743-9; konsystencja wg NLGI: 2 lub równoważna	kg	10
16	Olej przekładniowy do koparko-ladowarki JCB (preferowany JCB HP Plus)	Norma JCB: 4000/2200 lub równoważna	l	20
17	Olej silnikowy do koparko-ladowarki JCB (preferowany JCB EP 15W40)	Norma API CH-4 / SJ. ACEA E5, E3, B3, A3; Norma JCB 4001/1801E lub równoważna	l	20

18	Olej hydrauliczny do koparko-ladowarki JCB (preferowany Hydraulic Fluid HP32)	Norma ISO VG 32 lub równoważna	l	80
19	Smar grafitowy do przekładni kątowych kos spalinyowych (200 g)	Temperatura pracy do 130°C	szt.	14
20	Olej silnikowy 10W-30 (preferowany Rimula R5 LE 10W30)	Norma API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, SN; Renault Trucks RLD-3, RLD-4 lub równoważna	l	30
21	Olej silnikowy SAE 15W40	API CI-4 lub równoważny	l	30
22	Olej silnikowy do silników SAE 5W30	WSS-M2C913-B lub równoważny	l	20

Część nr 2: Płyiny eksploatacyjne

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Płyn hamulcowy DOT 4	Norma PN-C-40005:2002, SAE J-1703 lub równoważna	l	6
2	Koncentrat płynu chłodniczego	- 70°C	l	100
3	Płyn do układu chłodzenia żółty typ D (do samochodów Renault)	- 35°C	l	10
4	Płyn do układu chłodzenia różowy	- 35°C	l	10
5	AD BLUE dodatek do paliwa	Norma DIN 70070, ISO 222441 lub równoważna	l	900
6	Płyn hamulcowy HP15	Norma JCB STD 4002/0500; ISO 15 lub równoważna	l	3
7	Płyn do spryskiwaczy letni		l	320
8	Płyn do spryskiwaczy zimowy	Niezamarzalny do -22°C	l	320

Część nr 3: Chemia samochodowa

Lp.	Asortyment	Wymagania, parametry	J.m.	Ilość
1	Preparat do czyszczenia deski rozdzielczej, w sprayu poj. 700 – 750 ml	Antystatyczny, matowy	szt.	29
2	Odmrażacz do szyb, poj. 1 l	Do – 80°C	szt.	19
3	Dodatek zimowy do paliwa, poj. 1 l		szt.	5
4	Preparat do mycia silników (spryskiwacz), poj. 1 l		szt.	8
5	Wielofunkcyjny preparat o właściwościach smarnych, wypierający wodę, chroniący przed korozją (np. WD40 lub równoważny), w sprayu, poj. 400 ml		szt.	29
6	Smar grafitowy w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	2
7	Preparat do czyszczenia styków i elektroniki w sprayu, poj. 500 ml		szt.	4

8	Preparat czyszczący do wysokociśnieniowego mycia (preferowany Karcher RM31 lub równoważny)		l	20
9	Koncentrat odtłuszczający tłuszcze i smary do ręcznego i maszynowego czyszczenia (preferowany Disfatoil lub równoważny)		l	40
10	Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy do mycia silnie zabrudzonych powierzchni (preferowany Dimer lub równoważny)		kg	22
11	Płyn do pneumatycznych układów hamulcowych, poj. 1 l	Do -40°C	szt.	2
12	Odmrażacz do zamków, klódek, poj. 50 ml	Do -60°C	szt.	10
13	Wazelina techniczna bezkwasowa, tubka poj. 50 ml		szt.	6
14	Suchy smar teflonowy w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	7
15	Smar silikonowy do uszczelnień w sprayu, poj. min. 400 ml		szt.	9
16	Dodatek do paliwa zapobiegający zatykaniu filtra DPF (preferowany DPF go K2 250 ml)		szt.	30
17	Sprężone powietrze (400 ml)		szt.	20

2. Dodatkowe informacje dotyczące wielkości opakowań materiałów:
 - Oleje w opakowaniach 1 – 20 litrowych,
 - Smar w opakowaniach 4 – 10 kilogramowych,
 - Płyn hamulcowy w opakowaniach 0,5 – 1 litrowych,
 - Koncentrat płynu chłodniczego w opakowaniach 1 – 20 litrowych,
 - AD BLUE dodatek do paliwa w opakowaniach 5 – 20 litrowych,
 - Płyny do spryskiwaczy w opakowaniach 5 – 20 litrowych,
 - Chemia samochodowa w opakowaniach według wykazu w tabeli.
3. Zapisy wspólne dla wszystkich Części:
 - 1) wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i oryginalne, nie mogą posiadać śladów ich uszkodzenia, ani wcześniejszego używania,
 - 2) wszystkie dostarczone materiały muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz winny być opakowane w opakowaniu uniemożliwiającym ich uszkodzenie podczas transportu,
 - 3) w przypadku dostarczenia materiałów innych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia lub stwierdzenia ich wad fizycznych albo ilościowych, albo posiadania śladów zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiającemu przysługuje prawo ich zwrotu w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady na koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest obowiązany do dostawy materiałów wolnych od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wady,
 - 4) Wykonawca dostarczy materiały z terminem ważności co najmniej 12 miesięcy licząc od daty dostawy,
 - 5) Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem o dokładnym terminie dostawy, na co najmniej 24 godziny przed dniem dostawy,
 - 6) miejsce dostaw: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 25, 08-530 Dęblin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,
 - 7) Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty transportu, rozładunku oraz wniesienia środków do wskazanego pomieszczenia,

- 8) do momentu odbioru dostarczonych materiałów przez Zamawiającego, niebezpieczeństwo związane z ich utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca,
- 9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały sukcesywnie w ilościach i asortymencie zgodnym z zamówieniem Zamawiającego przesłanym drogą mailową z terminem realizacji do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
- 10) termin płatności – 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury dla zrealizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji innych ilości poszczególnych produktów niż ilości określone w tabelach w pkt 1 powyżej, w zależności od swoich potrzeb, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w umowie. W okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze składanymi zamówieniami, Zamawiający może również zmniejszyć ich ilość. Powyższe zmiany nie będą stanowiły zmiany umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego.
- 12) Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania łącznego maksymalnego wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.