



widok od strony drogi




drzwi wej. nr:1
DWORCOWA 7

stolarka drewniana




widok od strony klatki od frontu
analogicznie




okno nr:1
DWORCOWA 7

stolarka drewniana




widok od strony klatki od frontu
analogicznie




okno nr:2
DWORCOWA 7

stolarka
okno skrzynekowe brok




widok od strony drogi




drzwi wej. nr:1
DWORCOWA 7

stolarka drewniana
dr




widok od strony klatki od frontu
analogicznie




okno nr:1
DWORCOWA 7

stolarka
okno skrzynekowe brok




widok od strony klatki od frontu
analogicznie




okno nr:2
DWORCOWA 7

stolarka
okno skrzynekowe brok


stolarka projektowana




projektowana stolarka wymienna




projektowana stolarka wymienna




projektowana stolarka wymienna



projektowana stolarka wymienna



projektowana stolarka wymienna




projektowana stolarka wymienna

Uwagi:

- Stolarka okienna i drzwiowa drewniana wykonana na zamówienie
- Roznieszczenie stolarki zgodnie ze stanem istniejącym
- Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń
- Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy wymiary sprawdzić w naturze
- Współczynnik przenikania ciepła U okien nie powinien przekraczać 1,3 W/(m²*K).
- Współczynnik przenikania ciepła U drzwi wejściowych i balkonowych nie powinien on przekraczać 1,7 W/(m²*K).
- Stolarka okienna malować na kolor biały.
- Stolarka drzwiowa malować na kolor brązowy.
- Materiał sosna / dębowa
- Szprosły w oknach: zewnętrzny (naszybowy) drewniany demontowalny.
- Drzwi z podwójnymi zamkami
- Stolarkę skrzynekową zamienianą na okna okna oszczędnicowe
- Okna uchylno-rotowane
- Drzwi zewnętrzne wyp. w samodomkiacz


stolarka istniejąca



widok od zewnątrz

2x okno lukarny dachowej
DWORCOWA 7

stolarka projektowana



widok od zewnątrz

2x okno lukarny dachowej
DWORCOWA 7

DWORCOWA 7 OKNA NA PODDASZU

studio architektoniczne
mgr inż. architekt Alii Mchawrab
tel. 605 404 430, e-mail: amdesigne@2.pl

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO I ZEWNIĘTRZNEJ STOLARKI - DWORCOWA 7 działka nr: 2363/12 DEBLIN

INWESTOR:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Dęblinie ul. P. P. „Wilków” 3 08-530 Dęblin

TEMAT RYSUNKU:
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

A.M. "DESIGNE"
ALL MCHAWRAB
mgr inż. Alii Mchawrab
ul. Grabskiego 7a/3
24-100 Puławy
tel: 605-404-430

Rysunek objęty jest prawem autorskim
mgr inż. Alii Mchawrab.
- Rysunek nie może być reprodukowany w całości ani w części
- Jak również nie może być wykorzystany do realizacji bez zgody
- Wszelkie zmiany merytoryczne projektu, jak również estetyczne
- wynikające z zainicjowania problemem technicznych,
muszą być zatwierdzone przez autora.

AUTOR:
mgr inż. arch. Alii Mchawrab
upr. bud. 65/LB01A/09

Data
09
2015

Nr
rysunku
A

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Michał Kulieśza

SKALA:
1:50